

CLIP FEMLLE MONTAGE FRONTAL SL-FBFR STRATLOCK

FASTMOUNT



Le clip femelle SL-FBFR permet une installation rapide de panneaux verticaux lourds **sur des fourrures en acier galvanisé standard de 45x18mm.** Il est résistant au feu, donc adapté pour panneaux coupe-feu.

Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment.

Ce clip femelle se monte rapidement avec une fonction d'ajustement à la poussée dans la fourrure acier (type F530) et ne nécessite <u>aucune fixation</u>.

Ajustable le long de la fourrure acier pour régler l'espacement - aucun perçage requis.

Utilisé avec le clip mâle SL-M18FR, cet ensemble permet un réglage latéral du panneau avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 18kg.

Convient aux dimensions du rail suivant : largeur de rainure 35,0mm à 35,75mm, profondeur mini 15,75mm à 16,5mm, épaisseur du rail (ne joue pas sur le clip).

Aucun outillage spécifique requis pour l'installation.

Isolation accoustique grâce à l'espace entre le panneau et la structure : écart de 10,5mm au 1er cran et de 6mm en position finale.

Breveté.

+ PRODUIT

Le nouveau système STRATLOCK est le montage le plus résistant de la gamme FASTMOUNT.

La gamme STRATLOCK a été créée pour réduire le temps de pose des panneaux muraux sur des rails alu et fourrures acier, pour des installations à grande échelle.

RÉFÉRENCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
024 22500 10001	4,81 €	5,77€	l'unité

Caractéristiques:

Charge : 18 kgDécor : Blanc

• Matériau : Acétal / copolymère

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.bricotoo.com/clip-femlle-montage-frontal-sl-fbfr-stratlock-p64462



15000 références pour le bricolage





