

LAMELLE CLAMEX P-MEDIUS 14/10

LAMFILO



- Elément d\'assemblage démontable
- Se pose sur une rainure de 14/10
- Rapidité de montage
- Se glisse dans une rainure sans fixation et sans outils
- Esthètique et discret : Après assemblage, seul un perçage de Ø6 permet l'accès au mécanisme
- Elément en plastique renforcé de fibre de verre avec articulation métallique
- S\'utilise en complément de Clamex P-15 pour assembler 2 rayons se trouvant à la même hauteur et séparés par une paroi
- Composé de 2 éléments avec une profondeur de montage différente.
- Il faut réaliser une rainure P-System de 15mm pour installer la coque avec le verrou
- La deuxième coque, en forme de demi-lune, s'insère à 10mm et peut ainsi être montée dos à dos dans un panneau central de 16mm
- L'ancrage à engagement positif P-System permet une fixation rapide et solide dans la pièce à usiner, sans aucun outil
- Raccord d'assemblage démontable sans usure notoire
- Même positionnement de la rainure P-System des 2 côtés pour une épaisseur de 16mm
- Trou d'accès au verrou de seulement 6mm
- Montage ultra rapide des pièces de fixation sans outil
- Empilage pour le transport, élément d'assemblage pré-monté
- Tolérance latérale pour un montage efficace avec la fraiseuse à rainure profilée Zeta
 P2 ou sur centre d'usinage
- Assemblage de panneau central dans une étagère lorsque 2 rayons se trouvent à la même hauteur et sont séparés par une paroi.
- Le changement de position ou de fraise pour les panneaux centraux est inutile, ce qui minimise les erreurs
- Montage en surface possible à partir d'une épaisseur de matériau de 12mm,

puisque une demi-coque est installée à une profondeur de 10mm

- Élément d'assemblage pour meubles, étagères, armoires encastrées, cuisines etc
- Elément d'assemblage pour des éléments démontables dans l'agencement de magasins et de stands
- Une alternative plus solide que les éléments standards
- Élaboration rapide de prototypes avant le lancement de la production en série
- Ajustages et montages directement sur le chantier

RÉFÉRENCE	BOÎTE	PRIX HT PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
057 14530 00002	80	193,00 € 231,60 €	l'unité
057 14530 03002	300	676,09 € 811,31 €	l'unité

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.bricotoo.com/lamelle-clamex-p-medius-14-10-p54106



15000 références pour le bricolage





