

MAINTIEN POSITION FERMÉE POUR KIT DE BASE PUSH TO MOVE

HETTICH



Accessoires indispensable pour le Kit de base Push to move composés d'un mécanisme de maintien en position fermée et d'accessoires de fixation.

Maintien mécanique en position fermée :

- à visser sous le panneau de construction.
- retrait du panneau de 3 mm.

Maintien magnétique en position fermée design :

- à enfoncer dans le panneau de construction.
- retrait du panneau de 8 mm.

Maintien magnétique en postion fermée standard :

- à visser devant le panneau de construction.
- retrait du panneau de 13 mm.

RÉFÉRENCE	DÉCOR	POSITION	VERSION	PRIX HT PRIX TTC UNITÉ DE VENTE
9 264 191	Gris	Fermée	Mécanique	14,05 € 16,86 € l'unité
9 282 600	Blanc	Fermée	Mécanique	14,60 € 17,52 € l'unité
9 282 900	Gris	Fermée standard	Magnétique	16,60 € 19,92 € l'unité
9 282 527	Gris	Fermée	Mécanique	5 935,05 € 7 122,06 € l'unité

Caractéristiques:

• Fixation : A visser

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.bricotoo.com/maintien-position-fermee-push-to-move-wingline-s-p64561





Livraison gratuite au delà de 99 € TTC en France métropolitaine



